




Soldadura e Lixagem para caixas de metal



Máquinas italianas e muito mais

CWS 200/300



SISTEMA DE SOLDADURA DE CANTOS PARA PEÇAS QUINADAS EM AÇO, AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO

Sistema de guia para o movimento da tocha

Sistema de aperto pneumático da peça


Velocidade variável da tocha

CNC touch screen




Dimensão mínima da peça

100x100mm



Dimensão máxima da peça

1500x1500mm



Altura máxima dos cantos

300mm

Velocidade de soldadura

De 0 até 50 mm/1"

135




MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA LIXAR CANTOS

Movimento automático da cabeça

Velocidade variável da cabeça com inversor


Base com suporte de mesa para peça Pneumática

Sistema de fixação das peças




Dimensões da máquina

1850x1600x1500mm



Largura máxima da peça

800mm



Dimensão da cinta

2000x150mm

Potência do motor

3 kW



136



LIXADORA MANUAL PARA CANTOS

Cabeça de operação fixa com gancho oscilante de correia livre

Altura máxima de trabalho 200/300 mm
(até 500 mm sob pedido)

Base com suporte de peças grandes

Colector de pó sob pedido



Dimensões da máquina
700x1400x1500mm

Superfície de trabalho
600x200/300 mm

Dimensão da cinta
2000x150mm

Potência do motor
2.25/1.5 kW

131



LIXADORA MANUAL PARA CANTOS


Cabeça de operação fixa com gancho oscilante de cinta livre

Altura máxima de trabalho até 150 mm

Guias de esquadria ajustáveis manualmente

Colector de pó sob pedido

Ajuste da mesa



Dimensões da máquina
700x1400x1500mm

Superfície de trabalho
600x250 mm

Dimensão da cinta
2000x150mm

Potência do motor
2.3/1.5 kW


LÍDER NO MUNDO DA CHAPA



BEST-TECH - TECNOLOGIA DE MAQUINAGEM, COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA
www.best-tech.info | geral@best-tech.info | Tel: 226 002 246